



Izolacja przeciwilgociowa, np. DYSPERBIT

Otwór technologicznyw podłodze toalety

wyprowadzić markę / bednarkę FeZn 25 x 4 i połączyć z ramą stalową toalety oraz z uziosem fundamentowym

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com			
Inwestycja: BUDOWA BOISKA WRAZ Z INSTALACJĄ ZRASZANIA I INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ, BUDOWA TRYBUN, BUDOWA BUDYNKU WC, BUDOWA WIAI STADIONOWYCH, BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ, BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNA ZAKLIKÓW, UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKÓW			
Tytuł rysunku: BUDYNEK WC – RZUT FUNDAMENTÓW			
Inwestor: GMINA ZAKLIKÓW UL. ZACHODNIA 15, 34-470 ZAKLIKÓW	Stadium: projekt budowlany		Skala: 1:20
	Data: 06.12.2019r.		Nr rys. 01A
Projektował branża architektoniczna: mgr inż. arch. Przemysław Woskowicz		Podpis:	
Nr uprawnień: 36/DSOKK/2012	Podpis:		
projektował branża konstrukcyjno-budowlana: mgr inż. Przemysław Staniewski			
Nr uprawnień: 8/DOS/11			